

## Aktualisierung des TYPO3-Cores mit dem Update-Skript

1. Bevor Sie mit dem Update beginnen, müssen Sie Ihren Webpace mittels des Plesk-Backupmanagers mit der Option "Konfiguration und den gesamten Inhalt" sichern.
2. Laden Sie die Datei „t3-update.zip“ herunter:  
<https://login.website4all.de/services/dl.php?type=d&id=22>
3. Entpacken Sie die Datei „t3-update.zip“.
4. Loggen Sie sich via FTP auf Ihrem Webpace ein.
5. Wechseln Sie in das FTP-Verzeichnis „httpdocs“.
6. Laden Sie die entpackte Datei „t3-update.php“ in das Startverzeichnis Ihrer TYPO3-Installation auf. Normalerweise ist es das FTP-Verzeichnis „httpdocs“. Wenn TYPO3 auf einer Subdomain installiert wurde, müssen Sie das Skript in das Verzeichnis „subdomains/IHRE-SUBDOMAIN/httpdocs“ aufladen. Das Pfadsegment „IHRE-SUBDOMAIN“ ist durch den Namen Ihrer Subdomain zu ersetzen.

***WICHTIG!** Das Skript „t3-update.php“ ist eine Binary-Datei. Wenn Sie per FTP eine Binary-Datei im ASCII-Modus aufladen, wird diese Datei unbrauchbar. Deshalb müssen Sie entweder den FTP-Transfer-Modus auf „Binär“ umstellen oder das Skript über den Dateimanager von Plesk aufladen.*

7. Rufen Sie dieses Skript im Browser auf. Der Aufruf erfolgt durch die Eingabe folgender URL in die Adresszeile des Browsers z.B.:

<http://www.ihre-typo3-webseite.de/t3-update.php>

Die beispielhafte Domain „ihre-typo3-webseite.de“ ersetzen Sie durch Ihre Domain.

Mit diesem Skript können Sie auf mehrere TYPO3-Versionen updaten. Manche TYPO3 Extensions könnten mit der aktuellen TYPO3-Version nicht kompatibel sein. Sollten die in Ihre Seite installierten Extensions nach dem Update nicht mehr funktionieren, müssen Sie entweder die betroffenen Extensions updaten oder den TYPO3-Core auf eine niedrigere Version downgraden.


8. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf den Button „Aktualisieren“.
9. Wenn alle Meldungen grün markiert sind, wurden die Dateien der neuen Version erfolgreich entpackt und kopiert. Die Datei „t3-update.php“ kann gelöscht werden.

Sollte es Fehlermeldungen geben, melden Sie diese bitte [support@website4all.de](mailto:support@website4all.de).


10. Es kann sein, dass nach der Ausführung des Update-Skripts das Frontend sowie das Backend fehlerhaft dargestellt werden. Das ist normal, da noch weitere Schritte notwendig sind.

11. Rufen Sie das TYPO3-Install-Tool auf:

<http://www.ihre-typo3-webseite.de/typo3/install>




12. Zuerst löschen Sie vorsichtshalber alle Caches. Klicken Sie dafür auf den Menüpunkt „Edit files in typo3conf“ und danach auf den Button „Delete temp\_CACHED\* files“.
13. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Upgrade Wizard“.
14. Wenn auf der Seite „Upgrade Wizard“ der Text „No updates to perform!“ und die neue Versionsnummer oberhalb des Install-Tools angezeigt wird (siehe Abbild. unten), wurde der TYPO3-Core erfolgreich upgedatet. Belassen Sie einfach diese Einstellungen und verlassen Sie das Install-Tool.




Wenn aber nach dem Update in der Sektion „Version Compatibility“ der Text

*„Your current TYPO3 installation is configured to behave like version 4.X.X of TYPO3. If you just upgraded from this version, you most likely want to use new features as well.“*


angezeigt wird, klicken Sie auf den Button „Next“, um die Features der neuen Version zu installieren.




15. Installieren Sie, falls notwendig, alle vorgeschlagenen Updates. Wenn alle Updates erfolgreich waren, erscheint der Text „Updates Successful“.




16. Klicken Sie anschließend nochmals auf den Menüpunkt „Upgrade Wizard“. Wenn alle Update erfolgreich installiert wurden, erscheint auf der Seite der Text „No updates to perform!“. Um die Installation abzuschließen, müssen Sie die Datenbanktabellen aktualisieren. Klicken Sie hierfür auf den Link „COMPARE DATABASE“.



17. Im nächsten Screen „Update database tables and fields“ werden neue Datenbankfelder hinzugefügt und die vorhandenen Felder upgedatet (siehe Abbild. unten).



18. Gleichzeitig können Sie alle nicht benötigten Datenbankfelder löschen. Um fortzufahren, scrollen Sie die Seite nach unten und klicken Sie auf den Button „Write to Database“. Wenn die Datenbank erfolgreich aktualisiert wurde, erhalten Sie die Meldung „Table and field definitions are OK“ (siehe Abbild. unten).



19. Das Update ist hiermit abgeschlossen. Vorsichtshalber loggen Sie sich in das Backend ein und löschen alle Caches.

**Wichtig!** Das Skript t3-update.php muss nach dem Update gelöscht werden.

Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne. Für Supportanfragen loggen Sie sich bitte im Kundenbereich <https://login.website4all.de/services/clientarea.php> ein und erstellen Sie ein Supportticket.